



Описание и размеры модулей

«КАЛИНКА 35»



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

«Калинка-35» - это модульная система мягкой мебели.

Модель комплектуется четырьмя вариантами диванов:

- Диван с электровыкатным механизмом «Калинка» с размерами спального места 1600 × 1940 мм, который раскладывается легким нажатием кнопки радиопульта, также имеется дополнительный запасной стационарный пульт (см. приложение 1). В спальном месте, применяется антибактериальная, многослойная жаккардовая трикотажная ткань ERMES «SILVER» состоящая из 47% хлопок, **3% серебряная нить**, 25% полиамид, 25% полиэстер, производства Италии. Естественным путем за 1 час убивает 99,9% всех известных бактерий, мгновенно рассеивает статическое электричество.
- Диван с выкатным механизмом «Калинка» с размерами спального места 1600 × 1940 мм. Для того, чтобы разложить диван, необходимо потянуть за петлю между спинкой и сиденьем. Сложить диван можно надавливая на переднюю планку. В спальном месте, применяется антибактериальная, многослойная жаккардовая трикотажная ткань ERMES «SILVER» состоящая из 47% хлопок, **3% серебряная нить**, 25% полиамид, 25% полиэстер, производства Италии. Естественным путем за 1 час убивает 99,9% всех известных бактерий, мгновенно рассеивает статическое электричество.
- Диван с выкатным механизмом «Комфорт Плюс» с размерами спального места 1600 x 2000 мм.
- Дива с коробом для белья.
- Диван офисный.

Модель комплектуется двумя вариантами кресел:

- Кресло с коробом для белья.
- Кресло офисное.

Модель комплектуется двумя вариантами малогабаритных диванов (МГД):

- МГД с коробом для белья.
- МГД офисный.

Модель комплектуется двумя вариантами шезлонгов:

- Шезлонг с электромеханической системой (реклайнеры Stawett), которая управляет от пульта углами наклона спинки, возможна установка аккумулятора. Аккумулятор присоединяется к установленному двигателю посредством стандартного внутреннего переходника; рассчитан на 180 циклов (зарядка-разрядка); срок службы 5лет. В аккумулятор встроен механизм контроля и защиты от скачков напряжения, а также встроен механизм подачи звукового сигнала при необходимости подзарядки. Саморазрядка –0.1% каждый день. Аккумулятор разработан и произведен в соответствии с EN60335-1 стандартом.
- Шезлонг с коробом для белья.

Модель комплектуется восемью вариантами боковин.

- Боковина с баром механически выдвигающимся из боковины. В баре можно поставить бокалы, пепельницу и разнообразные напитки.
- Боковина с электро-выкатным баром выдвигающимся из боковины. Бар выезжает из боковины вперед при мощи пульта дистанционного управления. В баре можно поставить бокалы, пепельницу и разнообразные напитки.
- Боковина с выездным холодильником. Рядом с холодильником есть место, где можно разместить уже охлажденные напитки. Бар выезжает из боковины по шариковым направляющим после нажатия кнопки, расположенной в столешнице.
- Боковина с баром. Бар с электроприводом поднимается из боковины легким нажатием кнопки находящейся на передней панели боковины. В баре можно повесить 4 бокала, поставить пепельницу или разнообразные напитки. В нижней часть бара находится подсвеченное стекло, которое освещает находящиеся внутри бара предметы и выключается автоматически при опускании бара в первоначальное положение. Боковые части бара сделаны из ясеня, внутри которых находятся квадраправляющие фирмы «Hettich», которые придают большую устойчивость и надежность бару.
- Боковина глухая.

- Боковина с книжными полками.
- Боковина с полками.
- Боковина узкая.

Модель комплектуется двумя вариантами угловых кресел:

- Угловое кресло с баром. Бар с электроприводом, который поднимается при помощи нажатия встроенной кнопки. В баре можно повесить 6 бокалов, поставить пепельницу или разнообразные напитки. В нижней часть бара находится подсвеченное стекло, которое освещает находящиеся внутри бара предметы и выключается автоматически при опускании бара в первоначальное положение. Боковые части бара сделаны из ясеня, внутри которых находятся квадронаправляющие фирмы «Hettich», которые придают большую устойчивость и надежность бару. Бары с электроприводами оснащены немецкими механизмами «Stawett».
- Угловое кресло может быть глухим (без бара).

Модель комплектуется одним вариантом пуфа:

- Пуф наклонный с коробом, который может менять угол наклона сиденья при помощи 10 положений фиксации механизма «Растомат».

Модель комплектуется светильником (установка на Б4Л, Б4П; Г4Л, Г4П; М4Л, М4П; Н4Л, Н4П):

- Светильник светодиодный сенсорный. Включение/выключение светильника происходит при коротком прикосновении пальцем его головной части.

Все декоративные элементы выполнены из массива ясеня, тонируются в стандартных цветах фабрики.

Подушки сиденья выполнены из эластичного формованного пенополиуретана (ЭФППУ).

Подушки спинки выполнены из эластичного неформованного пенополиуретана, предназначенного для использования в мебельной и автомобильной промышленности.

Для склейки пенополиуретана применяется двухкомпонентный клей на водной основе Akzo Nobel (Швеция).

Применяются эластичные ремни Intes (Италия).

Материалы и комплектующие.

Каркас сборный, состоящий из бруса хвойных пород, влажностью 8-10% и клееной, многослойной березовой водостойкой фанеры.

Фурнитура Oke Tillner – Германия. Немецкая крепежная скоба Веа.

Модуль с питанием 220В комплектуется запасными предохранителями, которые находится в пакете с паспортом на модель.


У дивана с электрическим механизмом «Калинка» (ПЗС) в разложенном состоянии на среднем и заднем блоках спального места технически допустимо боковое колебание ± 1 см. от вертикали.

ВНИМАНИЕ!!!



Во избежание накатывания следов от роликов диваны с выкатными механизмами рекомендуется использовать на твердом покрытии пола.

Габаритные размеры


Калинка 35



A1C
Кресло
офисное




B1C
Кресло
с коробом



A1T
Кресло
офисное




A2C
Элемент двойного
дивана
средний офисный



B2C
Элемент двойного
дивана
средний с коробкой





A2T
Элемент двойного
дивана
средний офисный




A3C
Элемент тройного
дивана
средний офисный



Калинка 35





Б3С
Элемент тройного дивана средний с коробом




А3Т
Элемент тройного дивана средний офисный





П3С
Элемент тройного дивана средний с электро выкатным механизмом «Калинка»





К3С
Элемент тройного дивана средний с выкатным механизмом «Калинка»





У3С
Элемент тройного дивана средний с выкатным механизмом «Комфорт Плюс»





А4Л
Боковина левая
узкая





А4П
Боковина правая
узкая





Б4Л
Боковина левая
с баром выездным





Б4П
Боковина правая
с баром выездным





Г4Л
Боковина левая
глухая





Г4П
Боковина правая
глухая





Е4Л
Боковина левая
с баром выездным
с электроприводом





Е4П
Боковина правая
с баром выездным
с электроприводом





К4Л
Боковина левая
с книжной полкой





К4П
Боковина правая
с книжной полкой



Л4Л
Боковина левая
с полками





Л4П
Боковина правая
с полками





Р4Л
Боковина левая
с электробаром

Максимальный вес подъема -опускания бара - 3 кг.





Р4П
Боковина правая
с электробаром



Максимальный вес подъема -опускания бара - 3 кг.



Х4Л
Боковина левая
с выездным
холодильником




Х4П
Боковина правая
с выездным
холодильником





Р5С
Угловое кресло
с электробаром

Максимальный вес подъема -опускания бара - 5 кг.





Г5С
Угловое кресло
глухое



Калинка 35





Б6С
Шезлонг
с коробкой




Б6С
Шезлонг
с электроприводом



П1
Пуф наклонный
с коробом




ЭЗВ
Светильник светодиодный
сенсорный
установка на:
Л4Л; Л4П; Г4Л; Г4П;
К4Л; К4П; Б4Л; Б4П




ЭАВ
Аккумулятор
установка на
Б6С

Варианты популярных углов



Угол1 (P4Л - АЗС - P5С - Б2С - Б4П)



Угол2 (P4Л - В6С - П3С - P5С - Б2С - Б4П)